



Blackview A30

Rückdeckel öffnen und SIM-Karte einsetzen

Um an die Slots für Speicher- und/oder SIM-Karte(n) zu gelangen, müsst erst den Rückdeckel entfernen und den Akku heraus nehmen.

1. Greift in den kleinen Schlitz in der unteren rechten Ecke und hebt den Rückdeckel an.



2. Nehmt den kompletten Rückdeckel ab. Hier könnt ihr bereits die Slots sehen.



3. Um an die Slots zu gelangen, müsst ihr aber noch den Akku entfernen.



4. Jetzt wird etwas knifflig. Am Besten nehmt ihr euch eine aufgebogene Büroklammer zur Hand. Wie auf dem Bild gezeigt, müsst ihr den Slot für die SIM 1 heraus ziehen.



5. Legt zuerst **SIM 1** ein. Diese gehört ganz nach unten in den Slot und ist unabhängig davon, ob ihr zwei SIM Karten oder eine nutzt.

SIM 1 gehört in den unteren Slot.



SIM 1:
Unterstützt Nano SIM Karten
mit 3G/2G

TF/Micro SD:
Unterstützt Speicherkarten bis
32 GB

SIM2:
Unterstützt Nano SIM Karten
mit 3G/2G

6. Schiebt den Slot wieder komplett zurück. Dazu könnt ihr entweder den Finger nehmen oder wieder die Büroklammer nutzen.



7. Schiebt nun SIM 2 **quer** in den Slot darüber. Seht euch die Grafik aus Schritt 5 notfalls noch einmal an.

Wenn ihr lieber eine Speicherkarte nutzen wollt, schiebt ihr diese oben in den Slot ein. Aber nicht **quer**, sondern **längs**, wie in der Grafik gezeigt.

8. Legt den Akku wieder ein und klickt den Rückdeckel wieder drauf.