



Tefal FV1845 Maestro


Entkalkung

Achtung: Niemals Entkalkungsmittel oder Essig zum Spülen des Boilers verwenden. Dies könnte zu Beschädigungen führen!

1. Fülle das Bügeleisen bis zur MAX-Linie mit Wasser.




2. Stecke den Stecker in die Steckdose.




3. Lasse das Bügeleisen auf Max.-Stufe erhitzen, bis die Kontrolllampe aus geht.



4. Ziehe den Stecker aus der Steckdose



5. Öffne die Abdeckung und entferne den Anti-Kalk Stab.



6. Schüttel das Bügeleisen über dem Waschbecken ein paar mal hin und her.



7. Reinigung des Anti-Kalk Stabs

Stelle den Anti-Kalk Stab vier Stunden in ein Glas mit handelsüblichem weißen Essig oder natürlichem Zitronensaft und lasse ihn einweichen.

Spüle ihn anschließend mit klarem Wasser gründlich ab.



8. Setze den Anti-Kalk Stab wieder ein und schließe die Abdeckung.



9. Verbinde das Bügeleisen wieder mit Strom, lasse es für 2 Minuten erhitzen und ziehe den Stecker wieder raus.



10. Lasse das Bügeleisen min. eine Stunde abkühlen und reinige die Sohle mit einem leicht feuchten Schwamm.

Verwende keine Reinigungsmittel.



11. Fertig :-)